Lubo®

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Produit: lubrifiant sec naturel pour filetages (sans PFAS)

1. Identification de la substance ou du mélange et de la société
Nom du produit: Lubo® Lubrication [Lubricated Bolt]
Utilisations recommandées: Techniques de montage et de fixation
Fournisseur: Lubo International B.V.
Numéro d'urgence: +31 (0)113 302102

2. Identification des dangers
Classification selon le règlement CLP: Non classé comme dangereux
Mention d'avertissement: Néant
Effets sur l'environnement: Non nocif pour l'environnement

3. Composition et informations sur les composants
Tous les composants sont d'origine naturelle. Aucune substance dangereuse.

4. Premiers secours
En cas d'inhalation: Sans objet
En cas de contact avec la peau: Laver à l'eau et au savon
En cas de contact avec les yeux: Rincer à l'eau
En cas d'ingestion: Aucun effet critique ou danger majeur connu

5. Mesures de lutte contre l'incendie
Moyens d'extinction appropriés: Eau, mousse, poudre, gaz inertes
Dangers particuliers: Aucun
Équipement de protection: Équipement de protection individuelle standard

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles: Porter des gants
Précautions pour la protection de l'environnement: Aucune, en raison des composants d'origine naturelle
Méthodes de nettoyage: Nettoyer à l'eau et au savon

7. Manipulation et stockage
Manipulation: Éviter une exposition continue à une chaleur excessive (> 100 °C)
Stockage: Conserver au frais et au sec (0 à 40 °C)

Stockage de longue durée: Conserver au sec pour éviter le vieillissement et l'adhérence après plus de trois ans

Matières incompatibles: Aucune connue

8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle
Valeurs limites: Sans objet
Équipement de protection individuelle: Sans objet
Ventilation: Ventilation normale ; utilisation sûre en espace clos

Lubo International B.V. | Rip 9, 4493 RL Kamperland (The Netherlands)
Tel: +31 (0)113 302102 | Email: info@lubointernational.com | www.lubointernational.com

9. Propriétés physiques et chimiques
Couleur: Gris clair
Odeur: Cireuse, difficilement perceptible
pH: Sans objet
Point de fusion: Devient légèrement liquide entre 60 et 90 °C
Solubilité: Insoluble dans l'eau ; soluble dans des solvants organiques tels que le white-spirit et l'éther
Pression de vapeur: Très faible à température ambiante

Propriétés: Aucune propriété explosive ou oxydante ; protection contre la corrosion

Vieillissement: Léger après une exposition extrêmement prolongée (> 3 ans) au soleil, à l'eau, à l'eau salée et au vent

Inflammabilité: Ne s'enflamme pas en cas d'exposition directe ; peut fondre

10. Stabilité et réactivité
Conditions à éviter: Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage

Réactions dangereuses: Aucune

11. Informations toxicologiques
Aucun effet nocif connu dans les conditions normales d'utilisation.

12. Informations écologiques
Dégradabilité: Biodégradable
Bioaccumulation: Non attendue
Pollution de l'eau: Éviter les rejets importants

13. Considérations relatives à l'élimination
Traitement des déchets: Conformément à la réglementation locale
Réutilisation: Possible

14. Informations relatives au transport
ADR, IMDG, IATA: Non classé comme dangereux

15. Informations relatives à la réglementation
Conforme aux règlements REACH et CLP.

16. Autres informations
Date de révision: 12 novembre 2025
Sources: Données internes de Lubo International

Lubo International B.V. | Rip 9, 4493 RL Kamperland (The Netherlands)
Tel: +31 (0)113 302102 | Email: info@lubointernational.com | www.lubointernational.com